

KOMPAKTOWA LATARKA NAHEŁMOWA LED

# NIGHTSTICK NSP-4650B



**NIGHTSTICK NSP 4650B** to kompaktowa, bateryjna, latarka nahełmowa LED wraz ze zintegrowanym metalowym uchwytem. Wyposażona w **system Dual-Light**, łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Źródłem światła są dwie **diody CREE® LED o mocy 210 i 130 lumenów** i zasięgu do **183 m**.

Główna dioda **światła strumienia skupionego** może pracować w jednym z **3 wybieralnych trybów mocy: 220, 100 i 30 lumenów**. Jej zasięg wynosi do **183 m**. Światło skupione **idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań, a także oświetlenia obiektów znacznie oddalonych**. Dodatkowo dioda światła skupionego posiada możliwość przełączenia jej w **tryb pracy stroboskopowej**.

**Dioda światła rozproszonego**, świecąca pod nogi użytkownika pod kątem 45°, posiada również **trzy tryby mocy: 100, 50 oraz 15 lumenów**. Ten ostatni tryb to **tzw. tryb survival**, który pozwala na pracę przez **ponad 60 h!** Światło rozproszone doskonale nadaje się do **oświetlenia drogi przed użytkownikiem**.

Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na **jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego**. Te funkcje zapewniają **bezpieczne oświetlenie drogi przed użytkownikiem** oraz widoczność **obiektów znajdujących się w dalszej odległości** i uzyskanie mocy światła na poziomie **175 lumenów**.

Dodatkowo latarka wyposażona jest w tylnej części w **zieloną diodę określającą pozycję użytkownika**, która uruchamiana jest automatycznie po włączeniu którejś z diod tj. diody światła skupionego lub rozproszonego.

Latarka jest wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest bardzo wytrzymała (**odporna na upadek z wysokości 2 m**). Do wykonania obudowy użyto **stopu aluminium oraz stali nierdzewnej**, natomiast **soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**.

**Najwyższą jakość zastosowanych materiałów oraz wykonania, potwierdza dożywotnia gwarancja producenta na diody, obudowę oraz soczewki.**







Dołączony do zestawu zintegrowany uchwyt pozwala na montaż **do każdego hełmu/kasku wyposażonego w rant o grubości do 8 mm**.

**OPIS PRODUKTU:**

- Technologia CREE®LED o żywotności każdej z diod +50 000 h
- 3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®
- Obudowa latarki wykonana z wytrzymałego stopu aluminium oraz stali nierdzewnej
- Wodo- i pyłoszczelność IP 67
- Odporna na upadek do 2 m oraz działanie środków chemicznych
- Zasilanie - 2 baterie typu CR 123
- Dożywotnia gwarancja producenta<sup>1</sup>
- Obrotowy uchwyt wykonany z wysokowytrzymałego stopu aluminium – regulacja do 140°

**DANE TECHNICZNE:**

- Wymiary:
  - Długość – 82 mm,
  - Szerokość – 36 mm,
  - Średnica soczewki – 29 mm,
- Masa wraz z bateriami: 184 g

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	220 LUMENS	100 LUMENS	30 LUMENS
	3h 30min	10h	33h
	183m	120m	59m
	8073cd	3669cd	861cd
	2m		
	1m		

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:** latarka NSP-4650B, dwie różne śruby montażowe z imbusami, klucz imbusowy, 2 baterie typu CR-123

**[KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ!](#)**

<sup>1</sup> Dożywotnia gwarancja – Produkt posiada gwarancję na wady ukryte materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, nie podlegają gwarancji.