



NIGHTSTICK XPP-5414GX

to **iskrobezpieczna, bateryjna latarka kątowa LED z certyfikatem ATEX**. Wyposażona w system Dual-Light™, łączy w sobie 3 funkcje świetlne: światło skupione, rozproszone oraz oba te rodzaje światła działające jednocześnie. Latarka może być użytkowana zarówno w **naziemnych, jak i podziemnych strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów**. Źródłem światła są dwie **diody CREE® LED o mocy 120 lumenów każda**. Energię zapewniają 3 baterie typu AA, które pozwalają na ciągłe używanie latarki przez **24 h!!!** Jest **niezwykle lekka - jej masa z bateriami to zaledwie 116 g**.

Główna dioda światła strumienia skupionego zapewnia **120 lumenów** mocy oraz zasięg światła do **111 m**. Światło skupione idealnie nadaje się do pracy w zadymieniu oraz podczas poszukiwań i oświetlania obiektów znacznie oddalonych.

Dioda światła rozproszonego również zapewnia światło o mocy **120 lumenów**. Światło rozproszone doskonale nadaje się do oświetlania drogi przed użytkownikiem.

Trzecia funkcja świetlna latarki pozwala na **jednoczesne używanie zarówno światła skupionego, jak i rozproszonego**, a jej moc wynosi **120 lumenów**.

Latarka jest wykonana z **wysokiej jakości materiałów**, dzięki czemu jest bardzo **wytrzymała** (odporna na upadek z wysokości 2 m). Do jej wykonania użyto bardzo wytrzymałego **polimeru**, natomiast **soczewki wykonano z poliwęglanu z powłoką odporną na zarysowania**.

Latarka została wyposażona w wygodny **metalowy klips oraz magnetyczną bazę mocującą**, umiejscowioną na końcu latarki, która pozwala na zamocowanie **latarki do metalowych części**. **Dzięki takiemu rozwiązaniu, umożliwia użytkownikowi pracę obiema rękami**. Latarka po zastosowaniu **odpowiedniego uchwytu** może być również wykorzystywana jako **latarka nahełmowa**.

OPIS PRODUKTU:

- *Certyfikaty iskrobezpieczności: cULus, ATEX oraz IECEx, ATEX: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga*
- *Technologia CREE® LED o żywotności każdej z diod +50 000 h*
- *3 tryby pracy światła: skupione/rozproszone/Dual-Light®*
- *Obudowa latarki wykonana z wysokiej jakości polimeru*
- *Wodo- i pyłoszczelność IP 67*
- *Odporna na upadek do 2 metrów oraz działanie środków chemicznych*
- *Zasilanie: 2 baterie typu AA*
- *Dożywotnia gwarancja producenta¹*

DANE TECHNICZNE:

ŚWIATŁO	Skupione	Rozproszone
Moc	120 lm	120 lm
Światłość	3 100 cd	bd
Czas pracy	24 h	24 h
Zasięg	111 m	bd

- **Zasięg światła skupionego:** 111 m
- **Wymiary latarki**
 - Długość - 159 mm
 - Średnica obudowy - 22 mm,
 - Średnica soczewki - 53 mm
- **MASA** wraz z bateriami: 116 g

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: latarka



¹ Produkt posiada gwarancję na wady ukryte, materiałowe oraz powstałe podczas montażu. Dożywotnia gwarancja obejmuje: diody LED, obudowę oraz soczewki. Pozostałe elementy jak: ładowalne akumulatory, ładowarki, przełączniki, elementy elektroniki oraz dodatkowe akcesoria dołączone przy zakupie objęte są 2-letnią gwarancją, obowiązującą na podstawie dowodu zakupu. Baterie dołączone do zestawu, nie są objęte gwarancją. Normalne uszkodzenia oraz ślady użytkowania spowodowane przez wypadki, nieprawidłowe użytkowanie, montaż oraz uszkodzenia od uderzenia piorunem, również nie podlegają gwarancji.