



JAFCO

narzędzia dielektryczne

 **Armatec**

armatec.pl | biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02



Jafco Tools Ltd., założona w 1981 roku, to angielska firma znana z produkcji wysokiej jakości narzędzi specjalistycznych, dedykowanych do zastosowań w sytuacjach krytycznych związanych z bezpieczeństwem produkująca wyłącznie w Wielkiej Brytanii.

Nikt nie wymaga od narzędzi tyle co profesjonaliści, którzy pracują w środowiskach, gdzie bezpieczeństwo i efektywność są kluczowe. Większość narzędzi z szerokiej gamy produktów wyposażona jest w trzonki z włókna szklanego, co zapewnia niezawodność w każdych warunkach. Jafco stale rozwija swoje produkty, prowadząc obszerne badania i tworząc własne specyfikacje, aby zagwarantować doskonałą wytrzymałość, efektywność i trwałość w każdej sytuacji.



Trzonki z włókna szklanego

Trzonki do narzędzi Jafco przewyższają parametrami wymagania brytyjskich norm dotyczących włókna szklanego, zapewniając najwyższą jakość. Włókna posiadają klasę elektryczną, są naprężone, ciągłe i równoległe, stanowiąc ponad 70% masy uchwytów.

Narzędzia dielektryczne

- 5** Specjalistyczne narzędzia strażackie i ratownicze z włókna szklanego
- 10** Trzonki, przedłużki i głowice z włókna szklanego w systemie Take-Apart
- 11** Miotły i głowice wymienne Take-Apart
- 12** Głowice ściągaczek i części wymienne Take-Apart
- 13** Siekiery, toporki i topory
- 14** Młoty
- 16** Kiloły i nożyce
- 17** Szpadle i łopaty
- 18** Narzędzia do gospodarki odpadami, leśnictwa i inne specjalistyczne
- 21** Cennik



Specjalistyczne narzędzia dielektryczne

Jafco prezentuje szeroką gamę narzędzi dielektrycznych, zaprojektowaną w celu zapewnienia najwyższej wydajności, bezpieczeństwa oraz spełnienia wymogów stawianych przez straż pożarną i służby ratownicze.

Narzędzia Jafco w większości wyposażone są w dielektryczne trzonki z włókna szklanego, co zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy w bliskim kontakcie z prądem.


Dzięki stałemu rozwojowi i innowacjom, Jafco oferuje kompleksowe rozwiązania dla profesjonalistów. Współpraca z głównymi jednostkami straży pożarnej UK pozwala na ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb użytkowników.

Narzędzia Jafco spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Systemy narzędzi z długimi uchwytami oraz narzędzia Take-Apart z rękojeściami z żółtego włókna szklanego zapewniają niezawodność podczas każdej interwencji.



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
BOSAKI				
1.	CHFB48	Bosak dielektryczny typ angielski	48"/121 cm	1,80 kg
	CHFB72	Bosak dielektryczny typ angielski	72"/182 cm	2,34 kg
	CHFB84	Bosak dielektryczny typ angielski	84"/213 cm	2,50 kg
	CHFB96	Bosak dielektryczny typ angielski	96"/244 cm	2,86 kg
2.	BHFB48	Bosak dielektryczny typ amerykański	48"/121 cm	2,10 kg
	BHFB72	Bosak dielektryczny typ amerykański	72"/182 cm	2,63 kg
3.	WCFB72	Bosak dielektryczny rozbiórkowy	72"/182 cm	2,87 kg
	WCFB96	Bosak dielektryczny rozbiórkowy	96"/244 cm	3,40 kg
4.	RHFB72	Bosak dielektryczny do wentylacji dachowej	72"/182 cm	4,16 kg
	RHFB96	Bosak dielektryczny do wentylacji dachowej	96"/244 cm	4,68 kg
HAK POPYCHACZ				
5.	FHPPS	Hak popychacz dielektryczny	72"/182 cm	1,86 kg
TŁUMICE				
6.	FBWF60/Y	Tłumica dielektryczna	60"/152 cm	2,62 kg
	FBLWF60	Tłumica dielektryczna lekka	60"/152 cm	2,20 kg
PODCINACZE				
7.	TCFB72	Hak podcinacz	72"/182 cm	2,00 kg

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
KOPACZE				
1.	MD472/Y	Kopacz dielektryczny	72"/182 cm	2,44 kg
	MD482/Y	Kopacz dielektryczny	82"/208 cm	2,66 kg
	MD496/Y	Kopacz dielektryczny	96"/244 cm	2,96 kg
MOTYKI STRAŻACKIE				
2.	FRH60/Y	Motyka strażacka dielektryczna lekka McLeod	60"/152 cm	2,88 kg
	FRH84/Y	Motyka strażacka dielektryczna lekka McLeod	84"/203 cm	3,40 kg
WIDŁY				
3.	HF272	Widły dielektryczne 2-zębne	72"/182 cm	2,11 kg
4.	MF472	Widły dielektryczne 4-zębne	72"/182 cm	2,90 kg
CZERPAK				
5.	GS72Y	Czerpak dielektryczny	84"/213 cm	b/d
TYCZKI DO SONDOWANIA				
6.	WDPF60	Tyczka do pomiaru głębokości wody (pływająca) z uchwytem	60"/152 cm	1,23 kg
	WDPF72	Tyczka do pomiaru głębokości wody (pływająca) z uchwytem	72"/182 cm	1,44 kg
	SP1200/Y	Tyczka sondująca (pływająca) z uchwytem	120 cm	1,20 kg



TAKE-APART SYSTEM

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
WIDŁY W SYSTEMIE TAKE-APART				
1.	TA2PF36	Widły 2-zębne	36"/91 cm	1,04 kg
2.	TA4PF36	Widły 4-zębne	36"/91 cm	1,42 kg
3.	TA4PMD36	Kopacz	36"/91 cm	1,54 kg
	TA4PMD24	Kopacz	24"/61 cm	1,20 kg
4.	TA4MDP	Pokrowiec ochronny do kopacza	n/d	0,56 kg
PODCINACZE W SYSTEMIE TAKE-APART				
5.	TATC36	Hak podcinacz dielektryczny	36"/91 cm	1,17 kg
6.	TATCP	Pokrowiec na hak podcinacz	n/d	0,10 kg
BOSAKI W SYSTEMIE TAKE-APART				
7.	TATCH36	Bosak dielektryczny angielski	36"/91 cm	1,58 kg
	TATCH48	Bosak dielektryczny angielski	48"/121 cm	1,90 kg
8.	TABH36	Bosak dielektryczny amerykański	36"/91 cm	1,86 kg
	TABH80	Bosak dielektryczny amerykański	80"/200 cm	b/d
9.	TAGH36	Bosak dielektryczny dwustronny	36"/91 cm	1,96 kg
10.	TARVH36	Bosak dielektryczny do wentylacji dachowej	36"/91 cm	3,44 kg
11.	TAWCH36	Bosak dielektryczny rozbiórkowy	36"/91 cm	2,18 kg
TŁUMICE W SYSTEMIE TAKE-APART				
12.	TAFBWF	Tłumica dielektryczna	n/d	2,02 kg
13.	TAFBLWF	Tłumica lekka	n/d	1,80 kg
14.	TAFBLNF	Uchwyt do tłumicy	n/d	0,78 kg
15.	RF1512	Packa gumowa	15"x12"/ 38 cm x 30 cm	1,33 kg
16.	RF1510	Packa gumowa	15"x10"/38 cm x 26 cm	0,95 kg
MOTYKI W SYSTEMIE TAKE-APART				
17.	TAFRH36	Motyka strażacka dielektryczna typ McLeod	36"/91 cm	1,29 kg
ZRYWAKI W SYSTEMIE TAKE-APART				
18.	TAFS36	Zrywak do wykładzin	36"/91 cm	1,16 kg

TAKE-APART SYSTEM

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
HAK POPYCHACZ W SYSTEMIE TAKE-APART				
1.	TAPS/Y	Hak popychacz składany	b/d	2,78 kg
TRZONKI W SYSTEMIE TAKE-APART				
2.	TABGH36	Trzonek	36"/91 cm	b/d
	TABGH48	Trzonek	48"/121 cm	b/d
	TABGH60	Trzonek	60"/152 cm	b/d
	TABGH80	Trzonek	80"/200 cm	b/d
3.	TAMYDH36	Trzonek z uchwytem	36"/91 cm	1,13 kg
4.	TAPYDH36	Trzonek z uchwytem	36"/91 cm	1,09 kg
PRZEDŁUŻKI W SYSTEMIE TAKE-APART				
5.	TAEP24	Przedłużka	24"/61 cm	0,78 kg
	TAEP36	Przedłużka	36"/91 cm	1,04 kg
	TAEP48	Przedłużka	48"/121 cm	b/d
CZĘŚCI ZAMIENNE				
6.	TAFS	Oslona żeńska	n/d	0,02 kg
7.	TAMS	Oslona męska	n/d	0,01 kg
8.	TAMS2	Oslona męska nowy model	n/d	0,01 kg
9.	TARS	Sprężyna	n/d	0,01 kg
ŁOPATY W SYSTEMIE TAKE-APART				
10.	TASTM01/Y	Łopata	n/d	b/d
11.	TASSM02	Łopata	n/d	b/d

TAKE-APART SYSTEM

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego


JAFCO



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
MIOTŁY W SYSTEMIE TAKE-APART				
1.	TAB6CB	Miotła ulicówka z łącznikiem	13"/33 cm	0,9 kg
2.	TAB6PVC	Miotła ulicówka HD z łącznikiem	13"/33 cm	1,22 kg
3.	TAB18CB	Miotła ulicówka z trzonkiem	13"/33 cm	1,26 kg
4.	TAB18PVC	Miotła ulicówka HD z trzonkiem	13"/33 cm	1,58 kg
5.	TAFB	Miotła płaska z adapterem	13"/33 cm	0,90 kg
6.	TARBCB	Miotła ulicówka z gwintem	13"/33 cm	0,76 kg
7.	TARBPVC	Miotła ulicówka HD z gwintem	13"/33 cm	1,08 kg
8.	TABHAA	Adapter do montażu	13"/33 cm	b/d

TAKE-APART SYSTEM

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
ŚCIĄGACZKI W SYSTEMIE TAKE-APART				
1.	TASQ186	Ściągaczka - gumowe pióro z adapterem	18"/46 cm	0,84 kg
2.	TASQ246	Ściągaczka - gumowe pióro z adapterem	24"/61 cm	1,08 kg
3.	TASQ1818	Ściągaczka - gumowe pióro z trzonkiem	18"/46 cm	1,20 kg
4.	TASQ2418	Ściągaczka - gumowe pióro z trzonkiem	24"/61 cm	1,44 kg
5.	TAMSQ226	Ściągaczka metalowa - pióro z podwójnej pianki z adapterem	22"/56 cm	0,76 kg
6.	RSQ18	Wymienna głowica ściągaczki - gumowe pióro	18"/46 cm	0,70 kg
7.	RSQ24	Wymienna głowica ściągaczki - gumowe pióro	24"/61 cm	0,94 kg
8.	RMSQ22	Metalowa wymienna głowica ściągaczki - pióro z podwójnej pianki	22"/56 cm	0,56 kg



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
TOPORKI STRAŻACKIE				
1.	FH2PCG	Toporek strażacki	15"/38 cm	0,90 kg
2.	FH2PSG	Toporek strażacki	15"/38 cm	0,94 kg
3.	FHLP	Pokrowiec skórzany na toporek strażacki	n/d	0,27 kg
4.	FHB	Pasek skórzany	n/d	0,43 kg
5.	FHLPB	Pokrowiec skórzany z paskiem	n/d	0,70 kg
TOPORY I SIEKIERY				
6.	CA6	Topór strażacki ciężki	36"/91 cm	3,00 kg
7.	CA6SH	Topór strażacki ciężki - karbowany uchwyt	36"/91 cm	4,10 kg
8.	FA45	Siekiera strażacka	36"/91 cm	2,90 kg
9.	FA45SH	Siekiera strażacka	36"/91 cm	3,10 kg
10.	FA6	Siekiera strażacka	36"/91 cm	3,80 kg
11.	FA6SH	Siekiera strażacka	36"/91 cm	3,95 kg
12.	PA375	Topór strażacki Pulaski	36"/91 cm	3,04 kg

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
MŁOTY				
1.	SH4EES/Y	Młot	30"/76 cm	b/d
2.	SH4SG	Młot	30"/76 cm	2,66 kg
3.	SH7EES/Y	Młot	30"/76 cm	b/d
4.	SH7S/Y	Młot	30"/76 cm	4,18 kg
5.	SH10EES/Y	Młot	36"/91 cm	b/d
6.	SH10SG	Młot	36"/91 cm	5,60 kg
7.	SH14EES/Y	Młot	36"/91 cm	b/d
8.	SH14S/Y	Młot	36"/91 cm	7,64 kg
9.	CH25C/Y	Młotek	10"/25 cm	1,38 kg
10.	CH25S/Y	Młotek	10"/25 cm	1,42 kg
11.	CH4C/Y	Młotek	10"/25 cm	2,08 kg
12.	CH4S/Y	Młotek	10"/25 cm	2,10 kg





Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
MŁOTKI ŚLUSARSKIE - TYP ANGIELSKI				
1.	BPH16H/Y	Młotek ślusarski	13"/33cm	0,7 kg
2.	BPH32H/Y	Młotek ślusarski	16"/40cm	1,3 kg
3.	BP16BS2W/Y	Młotek ślusarski z osłoną trzonka	16"/40cm	b/d
	BPH32SS14/Y	Młotek kulowy z osłoną trzonka	14"/35cm	1,3 kg
MŁOTKI STOLARSKIE				
4.	CLH16H/Y	Młotek stolarski	13"/33cm	0,71 kg
5.	CLH16S/Y	Młotek stolarski	13"/33cm	0,74 kg
6.	CLH20H/Y	Młotek stolarski	13"/33cm	0,87 kg
7.	CLH20S/Y	Młotek stolarski	13"/33cm	0,90 kg

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
KILOFY				
1.	PAHSH/Y	Karbowany trzonek kilofa z osłoną	b/d	b/d
2.	PAHCP7	Kilof	b/d	3,28 kg
3.	GMH5	Kilof	b/d	2,25 kg
NOŻYCE DO CIĘCIA PRĘTÓW*				
4.	BCHD18	Nożyce dielektryczne - średnica cięcia 6,4 mm	18"/45,72 cm	1,8 kg
	BCHD24	Nożyce dielektryczne - średnica cięcia 7,9 mm	24"/61 cm	2,58 kg
5.	BCHD30	Nożyce dielektryczne - średnica cięcia 9,5 mm	30"/76 cm	3,65 kg
6.	BCHD36	Nożyce dielektryczne - średnica cięcia 11,1mm	36"/91 cm	4,92 kg
* ŚREDNICA CIĘCIA DLA STALI 50 HRC				



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
ŁOPATY I SZPADLE				
1.	SSM02/Y	Łopata kwadratowa	b/d	2,98 kg
2.	STM01/Y	Łopata stożkowa pełna	b/d	2,84 kg
3.	STS10/Y	Szpadel	b/d	2,56 kg
4.	SGS07/Y	Łopata uniwersalna	b/d	2,42 kg
5.	SOS02M/Y	Łopata kwadratowa	b/d	2,46 kg

Narzędzia dielektryczne z włókna szklanego



Nr	Model	Opis	Wymiary	Masa
LEŚNICTWO I ROLNICTWO				
1.	FM12S/Y	Młot do słupów	b/d	5,44 kg
	FM14S/Y	Młot do słupów	b/d	7,82 kg
	FM16S/Y	Młot do słupów	b/d	9,08 kg
2.	SH14BS/Y	Młot	36"/91 cm	b/d
3.	PMH7	Końcówka kilofa	n/d	2,25 kg
4.	SES36S/Y	Karczownik	36"/91 cm	b/d
	WCBH36CS/Y	Karczownik	36"/91 cm	1,66 kg
5.	SWC54CS/Y	Karczownik	54"/137 cm	2,43 kg
	PS104M/Y	Szpadel	10" x 4"/25,4 x 10 cm	1,88 kg
7.	PHD59/Y	Dołownica	rozstaw 6,5"/16,5 cm; trzonki 48"/121 cm	4,88 kg
GOSPODARKA ODPADAMI				
8.	T/AHM/Y	Hak Suez w systemie Take-Apart	14'6"/4,42 m	b/d
9.	T/AAM/Y	Suez strzałkowy w systemie Take-Apart	11'6"/3,5 m	b/d
10.	FLHM/Y	Hak Suez z rączką	9'/2,74 m	b/d
11.	FLHFG/Y	Hak Suez z uchwytem piankowym	9'/2,74 m	b/d



JAFCO









Wyłączny dystrybutor Armatec s.c.







 **Armatec**

Jafco Tools Ltd., Anchor Lane, Bilston, WV14 9NE
Tel : +44 (0) 121-556 7700 | Fax : +44 (0) 121-556 7788
website : www.jafcotools.com or email our sales office : sales@jafcotools.com

armatec.pl | biuro@armatec.pl | (+48) 22 428 29 02

Nazwa	Symbol	Producent	Cena katalogowa netto	Cena katalogowa brutto	Zdjęcie poglądowe
Nożyce dielektryczne JAFCO 36"/91 cm	BCHD36	JAFCO X ARMATEC	1 463,41 zł	1 800,00 zł	
Nożyce dielektryczne JAFCO 30"/76 cm	BCHD30	JAFCO X ARMATEC	1 300,81 zł	1 600,00 zł	
Nożyce dielektryczne JAFCO 24"/61 cm	BCHD24	JAFCO X ARMATEC	1 138,21 zł	1 400,00 zł	
Bosak dielektryczny JAFCO 72"/182 cm	BHFB72	JAFCO X ARMATEC	487,80 zł	600,00 zł	
Bosak dielektryczny rozbiórkowy JAFCO 72"/182 cm	WCFB72	JAFCO X ARMATEC	487,80 zł	600,00 zł	
Bosak dielektryczny do wentylacji dachowej JAFCO 72"/182 cm	RHFB72	JAFCO X ARMATEC	569,11 zł	700,00 zł	
Kopacz dielektryczny JAFCO 72"/182 cm	MD472/Y	JAFCO X ARMATEC	487,80 zł	600,00 zł	
Tłumica gumowa dielektryczna JAFCO 60"/152 cm	FBLWF60	JAFCO X ARMATEC	382,11 zł	470,00 zł	








Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Ceny produktów mogą ulec zmianie, przed zakupem prosimy o potwierdzenie wartości zamówienia

Motyka strażacka dielektryczna Mcleod JAFCO 60"/152 cm	FRH60/Y	JAFCO X ARMATEC	552,85 zł	680,00 zł	
Tyczka dielektryczna do sondowania z podziałką, pływająca JAFCO 72"/182cm	WDPF72	JAFCO X ARMATEC	308,94 zł	380,00 zł	
Bosak dielektryczny hak-popychacz 3m JAFCO SKŁADANY	TAPS/Y	JAFCO X ARMATEC	1 300,81 zł	1 600,00 zł	
Bosak dielektryczny JAFCO 72"/180 cm SKŁADANY (0,9m+0,9m)	TABGH36+ TABH36	JAFCO X ARMATEC	845,53 zł	1 040,00 zł	
Bosak dielektryczny JAFCO 160"/400 cm SKŁADANY (2m+2m)	TABGH80+ TABH80	JAFCO X ARMATEC	1 089,43 zł	1 340,00 zł	
Trzonek dielektryczny JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TABGH36	JAFCO X ARMATEC	447,15 zł	550,00 zł	
Trzonek dielektryczny JAFCO 48"/121 cm SKŁADANY	TABGH48	JAFCO X ARMATEC	504,07 zł	620,00 zł	
Trzonek dielektryczny JAFCO 60"/152 cm SKŁADANY	TABGH60	JAFCO X ARMATEC	520,33 zł	640,00 zł	
Trzonek dielektryczny JAFCO 80"/200 cm SKŁADANY	TABGH80	JAFCO X ARMATEC	536,59 zł	660,00 zł	
Trzonek dielektryczny z rączką JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TAPYDH36	JAFCO X ARMATEC	715,45 zł	880,00 zł	

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Ceny produktów mogą ulec zmianie, przed zakupem prosimy o potwierdzenie wartości zamówienia

ARMATEC S.C.





BIURO@ARMATEC.PL | (+48) 22 428 29 02 | ARMATEC.PL

Oślona żeńska JAFCO	TAFS	JAFCO X ARMATEC	24,39 zł	30,00 zł	
Oślona męska JAFCO	TAMS	JAFCO X ARMATEC	7,32 zł	9,00 zł	
Oślona męska nowy model JAFCO	TAMS2	JAFCO X ARMATEC	8,13 zł	10,00 zł	
Sprężyna JAFCO	TARS	JAFCO X ARMATEC	4,07 zł	5,00 zł	
Łopata dielektryczna JAFCO SKŁADANA	TASTM01/Y	JAFCO X ARMATEC	325,20 zł	400,00 zł	
Łopata dielektryczna JAFCO SKŁADANA	TASSM02	JAFCO X ARMATEC	284,55 zł	350,00 zł	
Przedłużka dielektryczna JAFCO 24"/61 cm SKŁADANA	TAEP24	JAFCO X ARMATEC	731,71 zł	900,00 zł	
Przedłużka dielektryczna JAFCO 36"/91cm SKŁADANA	TAEP36	JAFCO X ARMATEC	731,71 zł	920,00 zł	
Przedłużka dielektryczna JAFCO 48"/121 cm SKŁADANA	TAEP48	JAFCO X ARMATEC	772,36 zł	950,00 zł	

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Ceny produktów mogą ulec zmianie, przed zakupem prosimy o potwierdzenie wartości zamówienia

ARMATEC S.C.

BIURO@ARMATEC.PL | (+48) 22 428 29 02 | ARMATEC.PL

Bosak dielektryczny JAFCO 36"/90 cm SKŁADANY	TABH36	JAFCO X ARMATEC	430,89 zł	530,00 zł	
Bosak dielektryczny JAFCO 80"/200cm SKŁADANY	TABH80	JAFCO X ARMATEC	552,85 zł	680,00 zł	
Bosak dielektryczny dwustronny JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TAGH36	JAFCO X ARMATEC	569,11 zł	700,00 zł	
Bosak dielektryczny do wentylacji dachowej JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TARVH36	JAFCO X ARMATEC	569,11 zł	700,00 zł	
Bosak dielektryczny rozbiórkowy JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TAWCH36	JAFCO X ARMATEC	471,54 zł	580,00 zł	
Hak podcinacz dielektryczny JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TATC36	JAFCO X ARMATEC	422,76 zł	520,00 zł	
Motyka strażacka dielektryczna Mcleod JAFCO 36"/91 cm SKŁADANA	TAFRH36	JAFCO X ARMATEC	593,50 zł	730,00 zł	
Tłumica gumowa dielektryczna JAFCO SKŁADANA	TAFBWF	JAFCO X ARMATEC	284,55 zł	350,00 zł	
Tłumica gumowa JAFCO SKŁADANA	TAFBLWF	JAFCO X ARMATEC	325,20 zł	400,00 zł	

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Ceny produktów mogą ulec zmianie, przed zakupem prosimy o potwierdzenie wartości zamówienia

ARMATEC S.C.

BIURO@ARMATEC.PL | (+48) 22 428 29 02 | ARMATEC.PL

Kopacz JAFCO 36"/91 cm SKŁADANY	TA4PMD36	JAFCO X ARMATEC	365,85 zł	450,00 zł	
Miotła dielektryczna ulicówka z drążkiem JAFCO szer. 13"/33 cm długość 18"/45.5 cm SKŁADANA	TAB18CB	JAFCO X ARMATEC	447,15 zł	550,00 zł	
Miotła dielektryczna ulicówka HD z drążkiem JAFCO szer. 13"/33 cm długość 18"/45.5 cm SKŁADANA	TAB18PVC	JAFCO X ARMATEC	479,67 zł	590,00 zł	
Miotła ulicówka z łącznikiem JAFCO 13"/33 cm	TAB6CB	JAFCO X ARMATEC	365,85 zł	450,00 zł	
Adapter do montażu na szczotce JAFCO	TABHAA	JAFCO X ARMATEC	121,95 zł	150,00 zł	
Miotła ulicówka z gwintem JAFCO 13"/33cm SKŁADANA	TARBCB	JAFCO X ARMATEC	178,86 zł	220,00 zł	
Miotła ulicówka HD z łącznikiem JAFCO 13"/33 cm	TAB6PVC	JAFCO X ARMATEC	390,24 zł	480,00 zł	
Miotła ulicówka HD z gwintem JAFCO 13"/33cm SKŁADANA	TARBPVC	JAFCO X ARMATEC	227,64 zł	280,00 zł	

ARMATEC S.C.

BIURO@ARMATEC.PL | (+48) 22 428 29 02 | ARMATEC.PL

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Ceny produktów mogą ulec zmianie, przed zakupem prosimy o potwierdzenie wartości zamówienia

Miotła płaska z adapterem JAFCO 13"/33cm	TAFB	JAFCO X ARMATEC	349,59 zł	430,00 zł	
Młot dielektryczny 4,5kg JAFCO 36"/91 cm	SH10SG	JAFCO X ARMATEC	284,55 zł	350,00 zł	
Młot dielektryczny 1,8 kg JAFCO 30"/76 cm	SH4SG	JAFCO X ARMATEC	235,77 zł	290,00 zł	
Topór strażacki Pulaski dielektryczny 1,7 kg JAFCO 36"/91 cm	PA375	JAFCO X ARMATEC	504,07 zł	620,00 zł	
Siekiera dielektryczna 2kg JAFCO 36"/91 cm	FA6SH	JAFCO X ARMATEC	512,20 zł	630,00 zł	
Topór strażacki ciężki dielektryczny 3kg JAFCO 36"/91 cm	CA6	JAFCO X ARMATEC	813,01 zł	1 000,00 zł	
Polerowany toporek strażacki dielektryczny 0,9 kg JAFCO 38 cm uchwyt prosty	FH2PCG	JAFCO X ARMATEC	422,76 zł	520,00 zł	
Polerowany toporek strażacki dielektryczny 0,9 kg JAFCO 38 cm uchwyt antypoślizgowy	FH2PSG	JAFCO X ARMATEC	422,76 zł	520,00 zł	

Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Ceny produktów mogą ulec zmianie, przed zakupem prosimy o potwierdzenie wartości zamówienia

ARMATEC S.C.

BIURO@ARMATEC.PL | (+48) 22 428 29 02 | ARMATEC.PL

Pokrowiec skórzyny na toporek strażacki JAFCO	FHLP	JAFCO X ARMATEC	349,59 zł	430,00 zł	
Pokrowiec ochronny na hak podcinacz JAFCO	TATCP	JAFCO X ARMATEC	260,16 zł	320,00 zł	
Pas z pokrowcem na toporek JAFCO	FHLPB	JAFCO X ARMATEC	731,71 zł	900,00 zł	
Pokrowiec ochronny na kopacz JAFCO	TA4MDP	JAFCO X ARMATEC	105,69 zł	130,00 zł	

**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W
POLSCE:**



ARMATEC S.C.

BIURO@ARMATEC.PL | (+48) 22 428 29 02 | ARMATEC.PL